

# การเตรียมตัวก่อนเปลี่ยนไต



รศ.นพ.อรรถพงศ์ วงศ์วิรัตน์

หน่วยโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในวงการแพทย์ว่า การปลูกถ่ายไตหรือการเปลี่ยนไตเป็นวิธีการนำบัดทัดแทนไตที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคไตรายเรื้อรังระยะสุดท้าย เนื่องจากเป็นการรักษาที่สามารถทำให้ผู้ป่วยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใกล้เคียงคนปกติ ตลอดจนสามารถมีชีวิตยืนยาวกว่าผู้ป่วยที่ลังๆ ไม่ว่าด้วยวิธีฟอกเลือดหรือล้างทางช่องท้องก็ตาม

อย่างไรก็ตามยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่รอรับการเปลี่ยนไต เนื่องจากมีอุปสรรคต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด รวมถึงค่ายา กดภูมิคุ้มกันซึ่งราคาค่อนข้างสูง และปัญหาการขาดแคลนอวัยวะจากผู้บริจาคที่เสียชีวิต

บทความนี้จะขอกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมก่อนเปลี่ยนไตโดยลังๆ เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติได้ทราบถึงขั้นตอนต่างๆ และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องโดยขอแบ่งหลักในการเตรียมตัวก่อนเปลี่ยนไตเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่

## 1. เตรียมกาย

## 2. เตรียมใจ

## 3. เตรียมไต

## 4. เตรียมค่าใช้จ่าย

### เตรียมกาย

- ล้างไตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ว่างกายแข็งแรง
- พับอายุรแพทย์โรคไตที่ดูแลท่านตามนัดอย่างสม่ำเสมอ
- งดอาหารเค็ม และรักษาระดับความดันโลหิตให้ปกติ
- รับประทานยาทุกชนิดตามที่แพทย์สั่งอย่างสม่ำเสมอ
- ฉีดยากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดอย่างสม่ำเสมอ
- หลีกเลี่ยงการรับเลือด (ยกเว้น กรณีเร่งด่วน ฉุกเฉิน) เนื่องจากการได้รับเลือดปอยๆ จะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้โอกาส


ที่จะได้รับໄຕบวิจัคน้อยลง หรืออาจเกิดปัญหาร่างกายต่อต้านໄตที่ได้รับการปลูกถ่าย

• รักษากระดับน้ำตาล ไขมัน และเกลือแร่ต่างๆ ในเลือดให้ปกติ

• ดูแลสุขภาพอนามัย รักษาความสะอาดของร่างกาย ช่องปาก และฟัน

• พบทีมแพทย์ปลูกถ่ายอวัยวะของโรงพยาบาลที่ทำน่อ้มีความประสิทธิภาพและทำการเปลี่ยนໄตเพื่อตรวจประเมินความพร้อมในด้านต่าง ๆ โดยผู้ป่วยจะได้รับการตรวจดังนี้

- ตรวจร่างกายโดยละเอียดทุกรอบโดยอายุรแพทย์โรคໄตเพื่อประเมินความพร้อมของร่างกาย ในการนี้ที่ผู้ป่วยมีโรคอื่นๆ ที่รุนแรงร่วมด้วย อาจจะไม่เหมาะสมที่จะผ่าตัดเปลี่ยนໄต ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม โรคหัวใจ โรคปอดชนิดรุนแรง โรคติดเชื้อที่ยังได้รับการรักษา เช่น วันโรคปอด เป็นต้น
- ตรวจเลือดเพื่อหาหลักฐาน ความเข้มข้นของเลือด ระดับน้ำตาล ไขมัน การทำงานของตับ และเชื้อไวรัสต่างๆ (ไวรัสตับอักเสบ ซีอิ๊วเมืองร์ เป็นต้น)
- ตรวจภาพรังสีทรวงอก และคลื่นหัวใจ
- ตรวจอัลตราซาวน์ໄตเพื่อดูว่ามีนิ่วหรือเนื้องอกผิดปกติหรือไม่



- ผู้ป่วยที่มีประวัติความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ เบาหวาน หรือ มีปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ จะได้รับการตรวจโดยอายุรแพทย์โรคหัวใจ ซึ่งผู้ป่วยอาจได้รับการตรวจอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อประเมินความพร้อมของหัวใจก่อนได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนໄต

- ผู้ป่วยหญิงที่อายุมากกว่า 35 ปี สูตินรแพทย์จะตรวจภายในเชื้อคอมะเร็งปากมดลูก และตรวจแมมโมแกรมเพื่อเช็คมะเร็งเต้านม


- ผู้ป่วยชายที่อายุมากกว่า 45 ปี แพทย์จะตรวจตับเลือดเพื่อเช็คมะเร็งต่อมลูกหมาก

- ในการนี้ที่ตรวจพบว่ามีเชื้อไวรัสตับอักเสบ ไม่ว่าจะเป็นไวรัสบี หรือ ไวรัสซี ผู้ป่วยจะได้รับการตรวจเพิ่มเติมโดยอายุรแพทย์โรคตับ เพื่อประเมินความเหมาะสมว่าสามารถเปลี่ยนໄตได้หรือไม่ ผู้ป่วยบางรายอาจต้องได้รับการรักษาไวรัสตับอักเสบให้ดีก่อน

- ส่งเลือดเพื่อตรวจเนื้อเยื่อ โดยตรวจทั้งผู้ให้และผู้รับว่าเนื้อเยื่อเข้ากันหรือไม่ ในการนี้ที่มีญาติพี่น้องบริจาคໄต ล้วนกรณีรอໄຕบวิจัคจากผู้เสียชีวิต ผู้ป่วยจะต้องส่งเลือดไปยังศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สถาบันชาดไทย ทุก 1 เดือน โดยอาจส่งเลือดที่โรงพยาบาลซึ่งสมัครเปลี่ยนໄตเอาไว้ หรือจะส่งเองโดยตรงก็ได้ (ผู้ป่วยที่อยู่ต่างจังหวัด สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้)

## เตรียมตัว

ในการนี้ผู้ป่วยมีญาติที่มีความประสงค์จะบริจาคໄตให้ สามารถแจ้งความประสงค์กับอายุรแพทย์โรคตับเพื่อทำการตรวจและให้คำแนะนำได้ ซึ่งโดยทั่วไป การได้รับໄຕบวิจัคจากญาติจะดีกว่าໄຕบวิจัคจากผู้เสียชีวิต เนื่องจาก ช่วงเวลาที่ใช้เวลาอีกด่อนนานสำหรับการปลูกถ่ายค่อนข้างล้าน หลังผ่าตัดໄตมักจะทำงานทันที เนื่องจากมีอุบัติเหตุในกันมากกว่า โอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ น้อยกว่า และ



ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ยาวนานกว่า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยที่ไม่มีถ่ายบริจาคได้ สามารถสมัครขอรับได้บริจาคจากผู้เสียชีวิต ซึ่งทำการจัดสรรโดยศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โดยพิจารณาตามกฎเกณฑ์อย่างโปร่งใสจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความเหมือนกันของเนื้อเยื่ออายุ ระยะเวลาการลังไถ เป็นต้น ผู้ป่วยสามารถสมัครเพื่อรับได้บริจาคได้ที่โรงพยาบาลที่ท่านมีความประสงค์ที่จะทำการเปลี่ยนไตเพียงแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้น โดยรายชื่อผู้ป่วยทั้งหมดจากทุกโรงพยาบาลจะส่งให้ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

#### ผู้ที่สามารถบริจาคได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย

- บิดา มารดา
- พี่น้องร่วมบิดา และ/หรือ มารดาเดียวกัน
- บุตรที่อายุมากกว่า 18 ปีบวบูรณ์
- ญาติสายตรง (ลุง ป้า น้า อา หลาน)
- สามี/ภรรยา ที่จะทำให้เปลี่ยนสมรรถด้วยกันมากกว่า 3 ปี หรือมีบุตรด้วยกันอย่างน้อย 1 คน



#### คุณสมบัติของผู้บริจาคได้ที่มีชีวิต

- มีความตั้งใจจริงที่จะบริจาคได้ โดยความสมัครใจ ไม่ถูกบังคับ หรือได้รับอามิสสินจ้างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ในการนำเสนอแล้ว จะต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสที่จดทะเบียน
- ผู้ที่จะบริจาคได้จะต้องได้รับการตรวจอย่างละเอียดจากอายุแพทย์โรคโดยเช่นเดียวกัน โดยแพทย์จะตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ปัสสาวะ และเอกซเรย์ เพื่อเช็คว่าผู้ให้มีสุขภาพแข็งแรง การทำงานของไตปกติสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคไตหรือโรคที่อาจเกิดแทรกซ้อนทางไต เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง นิ่วในไต เป็นต้น
- ไม่มีภาวะโรคติดเชื้อซึ่งอาจถ่ายทอดสู่ผู้รับได้ เช่น ไวรัสตับอักเสบ เอดเดส เป็นต้น
- หมู่เลือดและเนื้อเยื่อเข้ากันได้ที่เข้ากันได้

| หมู่เลือดผู้รับ | หมู่เลือดผู้ให้ได้    |
|-----------------|-----------------------|
| เอ              | เอ หรือ โอ            |
| บี              | บี หรือ โอ            |
| โอ              | โอ                    |
| เอบี            | รับได้หมดทุกหมู่เลือด |

#### ผู้บริจาคได้ที่มีชีวิตจะแข็งแรงหรือไม่ เมื่อเหลือได้ข้างเดียว

- โดยทั่วไป ผู้บริจาคได้จะนอนพักพื้นที่โรงพยาบาลประมาณ 1 ลั๊ปดาห์หลังผ่าตัด หรือ สักวันสองวัน ในกรณีผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้อง
- หลังผ่าตัด ไตปกติที่เหลือ 1 ข้าง จะสามารถทำงานทดแทนได้ 2 ข้างได้ โดยระดับของเสียงในเลือดจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ

- สุขภาพหลังผ่าตัดจะแข็งแรง ไม่ต้องกินยาต่อเนื่อง ทำงานได้เหมือนเดิม ไม่เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ดำเนินชีวิตได้ตามปกติสุขทุกอย่าง

- แพทย์จะนัดตรวจความดันโลหิต ตรวจเลือด และปัสสาวะปีละ 1-2 ครั้ง

## เตรียมใจ

- ทำจิตใจให้แจ่มใส ปรับชีวิตให้ยอมรับโรคที่เป็นอยู่
- มีสุขภาพจิตที่ดี อย่าเครียด ระหว่างรอเปลี่ยนใจ
- ยอมรับความปรารถนาดีจากญาติที่บริจาคไตให้
- ทำความดี ทำบุญ ทำกุศล

## เตรียมค่าใช้จ่าย

- ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนไตซึ่งแรก ประกอบด้วย ค่าผ่าตัด ค่ายกดูมิคัมกันซึ่งใช้ขนาดสูง ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ระหว่างอยู่โรงพยาบาลประมาณ 2 สัปดาห์ ถ้าไม่มีภาวะแทรกซ้อน ค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ประมาณ 2-3 แสนบาท
- ค่าวักข่ายระยะยาว เนื่องจากผู้ป่วยยังต้องกิน



ยากดูมิคัมกันไปตลอดชีวิต แต่ในอนาคตยาที่น้อยลงเรื่อยๆ ขึ้นกับชนิดและขนาดของยาที่ได้รับ

- ผู้ป่วยต้องแล้งกัดข้าราชการประจำแล้งคอม ผู้ป่วยบัตรประจำสุขภาพ สามารถเบิกค่ารักษาในการเปลี่ยนใจได้ทั้งหมด

## สรุป

การเตรียมตัวให้พร้อมในทุกด้านสำหรับการเปลี่ยนไตนั้นมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ป่วยที่รอด้วยการบริจาคจากผู้เสียชีวิตซึ่งไม่สามารถกำหนดเวลาได้แน่นอน การเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอจะช่วยให้หานามีผลลัพธ์ทางการแพทย์ที่ดี ทำการเปลี่ยนไตเมื่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่แข็งแรง ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับไตใหม่อย่างมีความสุข

สำหรับผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะสมัครเปลี่ยนไตที่โรงพยาบาลศิริราช สามารถติดต่อและนัดหมายเพื่อขอรับบริการได้ที่งานเปลี่ยนわりยะ ตึก 84 ปี ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช หมายเลขโทรศัพท์ 02-419-8079 ในวันและเวลาราชการ

