

# ตา กับ โรค



“ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ” เป็นภาษาරັກທີ່ທຸກຄົນໃນວັນເຊີມຮຸ່ນ ວັຍເຄຍຮຸ່ນ ຄົງດຸ້ນເຄຍເປັນຍ່າງດີມື່ ຄວາມໝາຍທີ່ເຫັນຈາກນ່າຍວ່າ ຜູ້ທີ່ອູ່ຢູ່ໃນທົ່ວງແຕ່ງຄວາມຮັກ ຈະມີດົງຕາໄສປຶ້ງເປັນປະກາຍ ມອງໂລກສດໄສໄປທຸກທຸກ ແທ່ງ “ดวงตาເປັນປະຕູສູ່ສ່ວນອົງ” ທີ່ໜຶ່ງໝາຍຄື່ງ ໂຮດທາງສ່ວນອົງ ຫລາຍໆ ໂຮດ ຈະແສດງຄວາມພິດປົກຕື່ບໍ່ເຫັນທາງດົງຕາເຫັນ ເດືອກກັນ ແຕ່ຍັງມີອົກສິ່ງໜີ່ທີ່ຫລາຍທ່ານອາຈະຫາດໄມ່ຄື່ງ ດົງຕາຄູ່ນີ້ ຍັງເປັນກະຈາເງົານາໃຫ້ຢູ່ຂອງໄຕທັງສອງຂ້າງ ຂອງຄົນເຮົາໄດ້ອົກ ນ່າອັດຈຽດຢູ່ຢືນນັກ

ໃນປັຈຸບັນ ໂຮດມະເຮົງ ໂຮດເບາຫວານ ໂຮດຄວາມດັນ ໂລິທິຕຸງ ເປັນໂຮດທີ່ຄ່າວິວຕານໄທຢຸກເປົກທຸກວ່າຍາກີ່ນີ້ ເປັນລຳດັບ ໂຮດເບາຫວານທີ່ພົບໄດ້ປ່ອຍໜີ່ ໂດຍເລັພາກລຸ່ມ ດັນຍຸ່ນ້ອຍ ແລະມີແນວໃໝ່ຈະພບມາກີ່ນີ້ ເນື່ອຈາກລັກຊະນະ ນິສ້າຍກາບໂຮກຄວາມຮາຍຂອງຄົນໄທຢ ໄດ້ປັບປຸງແປງໄປຈາກ ເດີມມາກ ທັ້ງອາຫານຂະຍະ ອາຫາຈານດ່ວນ ຮີ້ວີແມ້ກະຮ່າທັ້ງ ເຄື່ອງດີມື່ຈຳພວກນ້າອັດລົມ ລ້ວນແຕ່ເປັນປັຈລັບເລື່ອຍ່ທີ່ສຳຄັນ ຂອງກາດເກີດໂຮດເບາຫວານ ວິທີການດຳເນີນຫຼືວິຕຄວາມເປັນຍ່າງ ທີ່ມີຄວາມເຮົ່ງເຮົ່ງຈາກສປາພາທາງເຕຣ່ຊູກົງຈີແລະສັງຄມ ກວາະ ມລືພິ້ງຈາກລົງແວດລົມ ທຳໄ້ສຸຂພາພເລື່ອມໂຮມ ແນວ່າໃນ ປັຈຸບັນຄົນໄທຢຈະທັນມາໄລ່ໃຈກັບກາຣດູແລລ່າງເລື່ອມສຸຂພາພ ວ່າງກາຍກຳນົກາກີ່ນີ້ ທັ້ງໃນແນ່ງຂອງກາຣສອດແທຣກກິຈກຣມ

ศ.พญ.วนิชา ชื่นกองแก้ว

ภาควิชาจักษุวิทยา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล

ຕ່າງໆ ເຫັນ ການອອກກຳລັງກາຍ ສັນທනການ ໄວເປັນລ່ວນໜີ່ຂຶ້ນ ຂອງຫົວປະຈຳວັນກີຕາມ ດັນທີ່ເປັນໂຮດເບາຫວານມັກຄິດວ່າ ກາຣ໌ລຶກເລື່ອງອາຫານເປັນລົງເພີຍພວແລ້ວ ແຕ່ໂດຍແກ້ ຈົງແລ້ວກາຣ໌ລຶກເລື່ອງອາຫານຈຳພວກທີ່ມີນ້າຕາລາມາກາ ເຫັນໜີ່ຍັງໄປແຍ້ງພວລົມ່າຮັບການຄວບຄຸມໂຮດເບາຫວານ ຍັງ ຕ້ອງກາຣ໌ລຶກເລື່ອງອາຫານຈຳພວກແປ້ງ ເຫັນ ຂ້າວ ເສັ້ນກໍາຍເຕື່ອຍາ ຂົນເປັນ ຮີ້ວີແມ້ກະຮ່າທັ້ງກາຣ໌ລຶກເລື່ອງພລໄຟ່ມີມີຮັສທານມາກາ ເຫັນ ມະມ່ວງ ຖຸເຮັນ ຮີ້ວີເງະ ເປັນຕົ້ນ


ການຄວບຄຸມອາຫານແລະຮະດັບນ້າຕາລາໃນເລືອດ ເປັນ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນມາກີ່ໃນການຮັກຫາຜູ້ປ່າຍໂຮດເບາຫວານ ໃນຂະນະ ເດືອກກັນ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນອືກປະກາຍຫີ່ນີ້ຄື່ອເບາຫວານທີ່ຈົວຕາ ທີ່ເປັນກາວະແທຣກຫຼັອຈາກໂຮດເບາຫວານ ທີ່ສຳຄັນ ກາຮປບ



ຈັກໜູ່ແພຫຍ່ເພື່ອຕ່ວຈ່າຍຄາຈາລັງສັຍວ່າ “ເບາຫວານທີ່ຈົວຕາ” ຄືອະໄຮ ທຳໄ້ຜູ້ປ່າຍເບາຫວານທຸກຄົນຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການ ຕ່ວຈາຕາ ອາການແສດງເປັນຍ່າງໄຣ ຜູ້ປ່າຍທ່າຍຄາມວ່າ “ນ້າຕາລເຂົ້າຕາຮີ້ວີ?” ດຳຕອບຄື່ອ “ໄມ້ໃຊ້” ດຳວ່າ “ເບາຫວານ ທີ່ຈົວຕາ” ເກີດຈາກກາວະທີ່ວ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາໄປຮັດດັບນ້າຕາລາ

ในเลือดสูงกว่าปกติ และทำให้เซลล์ที่ผนังหลอดเลือดถูกทำลาย ทำให้หลอดเลือดไปรบกวนและแตกง่าย และเกิดเลือดออกในตา และทำให้มองไม่เห็นในที่สุด ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานมาเป็นระยะเวลานานๆ หลายๆ ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ จะมีโอกาสเกิดเบาหวานที่จอตาได้ง่าย โดยที่ไม่มีอาการแสดงใดๆ เตือนก่อนเลย จนในที่สุดเมื่อเป็นเบาหวานที่จอตาขึ้นรุนแรงแล้ว ก็จะมองไม่เห็นอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ควรไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจ “เบาหวานที่จอตา” จะช่วยป้องกันการลุกลามของโรคและป้องกันภาวะตาบอดได้โดยการใช้แสงเลเซอร์ช่วยสักด้ามให้โรคลุกลามเข้าสู่ขั้นรุนแรงได้

### “เบาหวานที่จอตา” มีความสัมพันธ์กับ “ไต” อよ่างไร “ตา” กับ “ไต” นั้น นอกจากเป็นอวัยวะที่ต่างกัน



ทำหน้าที่สำคัญของร่างกาย คือ ตาทำหน้าที่ช่วยให้คุณรอมองเห็น ส่วนไต มีหน้าที่ขับถ่ายของเลี้ยงและต่างก็เป็นอวัยวะที่มี 2 ข้างเหมือนกันแล้ว ยังเป็นอวัยวะที่อยู่ส่วนปลายสุดในร่างกาย หลอดเลือดที่มาเลี้ยง “ตา” กับ “ไต” จึงเป็นหลอดเลือดขนาด

เล็กๆ ดังนั้นความผิดปกติของหลอดเลือดที่เกิดจากโรคเบาหวาน จึงเกิดขึ้นที่ “ตา” กับ “ไต” ได้เร็วก่อนอวัยวะส่วนอื่นๆ ของร่างกาย ในขณะที่ตาเป็นอวัยวะที่มองเห็นได้่ายจากการใช้กล้องส่องตรวจจากตากาญจน์ ก็จะเป็นอวัยวะที่อยู่ภายใต้กระดูกในช่องห้องอย่างมิดชิด ไม่สามารถใช้กล้องส่องให้เห็นได้อย่างรวดเร็วจากภายนอก การตรวจเลือดและปัสสาวะ เป็นเครื่องที่ตรวจการทำงานของไตได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น ดังนั้นการตรวจ “เบาหวานที่ตา” จึงใช้เป็นสัญญาณเตือนว่าอาจพบ “เบาหวานที่ไต” ได้ เช่นเดียวกัน

“ตา” จึงเป็นกระจากร่างกายที่ใช้สะท้อนลักษณะร้ายใน “ไต” ได้อย่างดียิ่ง ดังที่ยกตัวอย่างในโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นแผลมุหงeligที่สำคัญและที่ “ตา” เป็นเครื่องบ่งบอกสภาวะของ “ไต”

